



Stropiri preventive Zmeur Mur recomandat de Pepinierele Fundulea					
Perioada aplicării	Denumirea Bolii sau a dăunătorul	Denumirea produsului	Concentratie %	Doza amestec Kg.l/ha	Perioada aproximativa (difera de la soi la soi)
Perioada repaos vegetativ	Musculita Galicola, Boli de radacina, Daunatori.	Novadim Progres	0,40%	0,40ml/10l apa	Februarie- Martie temperaturi cu +
Deschiderea mugurilor	Putregaiul Cenusiu , Antracnoza (Elsinoe veneta), pătarea brună-vioacee a ramurilor (Didymella applanata), făinare (Sphaerotheca macularis)	Champ 77 wg Cropmax Zeama Bordeleza	0,50%	50 g/10 l apa	15martie-10 aprilie
Aparitia frunzelor.	Putregaiul Cenusiu , Monilioza, Cancerul Bacterian ,Antracnoza, Didymella, musculița galicolă a tulpinilor (Lasioptera rubi), afide, insecte defoliatoare	Calypso 480 sc+	0,40%	40 g/10 l apa	15-30 aprilie
		CropMax Zeama Bordeleza	0,40%	40 ml/10 l apa	
Inflorire	Gandacul Zmeurei ,Putregaiul cenusiu, rugină, antracnoză, septorioză, Didymelli , insecte defoliatoare, acarieni	Topsin 70 WDG+	0,10%	10 g/10 l apa	10-20 mai
		Dithane M45+	0,20%	20 g/10 l apa	
		Calypso 480 sc+	0,02%	1,8 ml/10 l apa	
		FOLIQ Kombimax	0,40%	40 ml/10 l apa	
Scuturarea petalelor	Focul Bacterian Antracnoza, făinarea zmeurei, rugina, septorioza, Didymella, gărgărița florilor (Anthonomus rubi) musculița galicolă,	Score 250 ec +	0,03%	2,5 ml/10 l apa	15-30 mai
		Shavit F 72 WDG+	0,20%	20 g/10 l apa	
		Mospilan 20 SG	0,03%	2,5 g/10 l apa	
		FOLIQ Micromix	0,20%	20 ml/10 l apa	
Legarea fructelor	Boli de radacina si de frunze se aplica cu atomizorul sau prin irigare la radacina	Aliette 80 wg +	0,25%	25 g/10 l apa	Inceput iunie
		Ridomil Gold MZ+	0,20%	20 g/10 l apa	
		Actara 25wg	0,50%	50 ml/10 l apa	
Formarea fructelor (Culoare verde)	Manarea ,Putregaiul ,Mucegaiul fructelor	Bravo 500 SC +	0,20%	20 ml/10 l apa	Mijloc de iunie
		Topsin 70 wdg+	0,10%	10g/10 l apa	
		Teldor 500SC	0,20%	20 ml/10 l apa	
După Cules Terminarea campaniei de recoltare	Antracnoză, septorioză, pătarea brună-vioacee, insecte defoliatoare	Champ 77 wg	0,30%	30 g/10 l apa	(august – sept.)
		Foliq Micromix	0,015	20 ml/10 l apa	
		Se dau separat			
iesirea din vegetatie.	Musculita Galicola, Boli de radacina, Daunatori.	Novadim Progres Champ 77 Pietra Vanata	0,20%	25ml/10 L Apa	Noiembrie- Decembrie , nu se recomanda cand temperaturile sunt cu minus